

АКТ  
 проверки готовности общеобразовательной организации  
 к 2019 - 2020 учебному году.  
 Составлен « 5 » августа 2019 года.

Полное наименование, год постройки - Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Караульская средняя школа – интернат», 1973 год; филиал в поселке Байкаловск, 1994 год.

Юридический и фактический адрес учреждения, телефон - 647220, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с. Караул, ул. Северная д.2а, 8(39179) 4-14-17; 647234, Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, поселок Байкаловск, ул. Школьная д.4, тел. 8(39198)7-38-65

Фамилия, имя, отчество руководителя - Кривошеенко Светлана Александровна

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 30.04.2019г. №354-а «О подготовке общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2019-2020 учебному году» с изменениями от 15.05.2019г № 371-а, от 05.08.2019 № 553-а

Проверка проводилась комиссией, в составе:

Друппова Татьяна Александровна	заместитель Главы муниципального района по вопросам образования и культуры, председатель комиссии
Брикина Лариса Евгеньевна	начальник Управления образования Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Эралиева Елена Юрьевна	руководитель группы обеспечения безопасности образовательных организаций Управления образования Администрации муниципального района, секретарь комиссии
Большакова Надежда Васильевна	начальник отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга Управления образования Администрации муниципального района
Власенко Денис Юрьевич	начальник ОГИБДД по ТДНР (по согласованию)
Гуреев Виталий Владимирович	главный специалист ГЩО ОВО младший лейтенант полиции (по согласованию)
Лавров Александрович	заместитель начальника ОУУП и ПДН, майор полиции (по согласованию)
Никифоров Олегович	инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы г. Норильск Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по согласованию)
Печурин Сергей Васильевич	начальник отдела надзорной деятельности по Таймырскому муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)
Тюрин Александр Викторович	инспектор НООО ПОО ОВО, старший лейтенант полиции (по согласованию)
Шопин Андрей Анатольевич	начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

- Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ): Устав ТМК ОУ «Караульская средняя школа – интернат», утвержден приказом Управления имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 31.03.2015 года №586
- Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственностью учредителя (здания): Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 17.03.2010 г. Серия 24ЕИ № 518608
- Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 24 ЕИ 639211 от 07.06.2010 года
- Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ// Лицензия № 8030-л от 27.05.2015г, серия 24Л01 №0001192, Министерством

образования Красноярского края, бессрочно, приложением № 1 (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование)

5. Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) Учреждение не оказывает платных услуг

6. Численность обучающихся в образовательном учреждении **153 чел.;** Филиал Байкаловск: **5 чел.**

7. Наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

№№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкции по технике безопасности	Наличие и состояние ученической мебели
1	Начальная школа 1класс	1	1	100%	да	норма
2	Начальная школа 2 класс	1	1	100%	да	норма
3	Начальная школа 3класс	1	1	100%	да	норма
4	Начальная школа 4 класс	1	1	100%	да	норма
5	Русский язык	1	1	80%	да	норма
6	История	1	1	70%	да	норма
7	Английский кабинет	1	1	100%	да	норма
8	Математика	1	1	100%	да	норма
9	География	1	1	80%	да	норма
10	Физика	1	1	100%	да	норма
11	Кабинет музыки	1	1	100%	да	норма
12	Кабинет информатики	1	1	80%	да	норма
13	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	да	норма
14	Лаборатория химии	1	1	80%	да	-
15	Лаборатория физики	1	1	80%	да	-

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Интерактивная доска	3	3	В наличии
Проектор	13	12	В наличии
Ноутбук	22	22	В наличии
Нетбук	7	7	В наличии
Блок системный	30	28	В наличии
Монитор	30	28	В наличии
Принтер	18	16	В наличии
Копиры	12	11	В наличии
Телевизор	7	6	В наличии
Видеомагнитофон	0	0	В наличии
Музыкальный центр	5	5	В наличии
Магнитофон	6	6	В наличии
DVD	4	4	В наличии

*Филиал Байкаловск:*

№№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкции по технике безопасности	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	8
1	Начальная школа 1-4 класс-комплект	1	1	100%	В наличии	норма

Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Интерактивная доска	1	1	В наличии
Проектор	1	1	В наличии
Ноутбук	1	1	В наличии
Нетбук	3	3	В наличии
Блок системный	2	2	В наличии
Монитор	2	2	В наличии
Принтер	3	3	В наличии
Копиры	1	1	В наличии
Телевизор	1	1	В наличии
Видеомагнитофон	0	0	В наличии
Музыкальный центр	0	0	В наличии
Магнитофон	0	0	В наличии
DVD	1	1	В наличии
Иное оборудование	0	0	В наличии

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние: **имеется физкультурный зал, снабженный инвентарем**

- **имеется 2 тренажерных зала, 2 раздевалки**

- **состояние удовлетворительное;**

**Филиал Байкаловск:**

**физкультурного зала нет, имеется комната для занятий физкультурой, состояние удовлетворительное**

8. укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов) **Образовательное учреждение полностью укомплектовано штатом педагогических работников.**

9. В 2019/20 учебному году в общеобразовательном учреждении:

классов **11** обучающихся **153** из них:

- **в 1 смену обучается классов 11 обучающихся 153**

- **во 2 смену обучается классов 0 обучающихся 1**

**Филиал Байкаловск:** В 2019/20 учебному году в общеобразовательном учреждении:

классов **-1 (комплект)**, обучающихся **5** из них:

- **в 1 смену обучается классов - 1, обучающихся -5.**

- **во 2 смену обучается классов- 0 обучающихся - 0.**

10. Проведение ремонтных работ капитального характера (наименование, подрядная организация) Проведение ремонтных работ капитального характера не проводилось. Проведение ремонтных работ текущего характера (наименование, подрядная организация) Ремонтные работы выполнялись договорам гражданско-правового характера Сидлярович С.Н.; Иншаков С.Е.; Кирдяшев С.Н.; Кошкарёв И.И.; Иванова Ю.П.; Ващенко А.В.

**Филиал Байкаловск:** Проведение ремонтных работ капитального характера не проводилось.

Косметический ремонт школы выполнялся силами работников школы

11. Состояние территории закрепленной за общеобразовательным учреждением: **удовлетворительно**

**Филиал Байкаловск:** **удовлетворительно**

12. Обеспечение мер безопасности учреждения: По периметру имеются фонари, видеонаблюдение частичное – 2 уличных камеры; Заключен МК № К-002/19 от 09.01.2019г на обслуживание средств видеонаблюдения, МК № К-001/19-У от 09.01.2019г на обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации. ООО «ЩИТ» заключен МК № 18/2019/230-мт от 09.01.2019г «Об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом и реагировании на тревожные сообщения (GSM)» ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю». Заключен МК № К-05/19-У от 10.12.2018г. на выполнение работ по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг», смонтированной в здании ТМК ОУ «Караульская средняя школа-интернат» ООО «Электронные Системы Безопасности»;

**Заключен МК № К-0005/19-У от 01.01.2019г на проведение дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) ООО «Профилактика»**

**13. Наличие столовой или буфета: имеется столовая для приема пищи учащихся, закуплено оборудование для буфета.**

**Филиал Байкаловск: имеется помещение для приема пищи учащихся на 8 учащихся.**

- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой: санитарное состояние норма, отремонтирован один из складов для хранения мясной продукции, посуда имеется в достаточном количестве.

**Филиал Байкаловск: санитарное состояние удовлетворительное, посуда имеется в достаточном количестве.**

- Организация питьевого режима: заключен МК № 0036/19-П от 06.06.2019г. – Вода питьевая бутилированная.

**Филиал Байкаловск: Вода питьевая бутилированная и кипяченая**

- Наличие кабинета педагога - психолога имеется

**Филиал Байкаловск: - Наличие кабинета педагога - психолога : нет**

- Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся: договор № 02/17 от 18.12.2017г с КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»

**Филиал Байкаловск: - договор № 3/18 от 20.12.2017г с КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»**

**14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние: состояние удовлетворительное, теплоцентраль МК № К-1133/18-У от 03.12.2018г теплоснабжения и горячего водоснабжения.**

**Филиал Байкаловск: Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние: печное, удовлетворительное..**

**15. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные): нет**

**Филиал Байкаловск: Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные) - 100%, хранение обеспечено**

**16. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта): ООО «ЭлектроИмпульс» электротехническая лаборатория г.Красноярск, технический отчет № 150 от 09.04.2016г.**

**Филиал Байкаловск: Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта) ООО «СтройПодряд» электротехническая лаборатория, г.Красноярск, технический отчет № 411 от 17.08.2015 год .**

**17. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем):**

- МК № К-002/19-У от 09.01.2019г. на обслуживание средств видеонаблюдения;

- МК № К-001/19-У от 09.01.2019г на обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- МК № К-05/19-У от 10.12.2018г на обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец - Мониторинг»

**Филиал Байкаловск: Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем): да**

- Муниципальный контракт № К-1/19-У от 01.01.2019г. на обслуживание средств видеонаблюдения

- Муниципальный контракт № К-2/19-У от 01.01.2019г на обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

**18. Наличие и состояние:**

- Водоснабжения: привозная из реки Енисей, доставка в ёмкости, согласно МК № К-0058/19-У от 03.08.2019г. с ООО «АртикЭнерго» ;

**Филиал Байкаловск: - Водоснабжения привозная из реки Енисей, доставка в ёмкости, ежемесячное МК с физ.лицом.**

- Электроснабжения: МК № К-1191/18-У от 11.12.2018г. с ООО «СКИФ»

**Филиал Байкаловск: - Электроснабжения Муниципальный контракт № К – 1195/18-У от 11.12.2018г. с ООО «СКИФ»**

- Канализации: при школе функционирует модульный туалет, работают 2 очистных сооружения со стороны туалета и со стороны столовой

**Филиал Байкаловск:** - Канализации – отсутствует.

- Вентиляции: наличие вентиляции имеется в помещениях кухни, мастерской мальчиков, кабинете технологии девочек, кабинете химии и лаборантской химии

**Филиал Байкаловск:** - Вентиляции – естественная.

19. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: нет потребности

- Численность обучающихся, для которых организован подвоз: 0

- Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе: 0

**Филиал Байкаловск:** Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на














расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения: нет

- Численность обучающихся, для которых организован подвоз: 0

- Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе: 0

Замечания и предложения комиссии: Общеобразовательное учреждение к 2019-2020 учебному году готово, замечания отсутствуют.

Подписи членов комиссии:

	Друппова Татьяна Александровна
	Брикина Лариса Евгеньевна
	Эралиева Елена Юрьевна
	Большакова Надежда Васильевна
	Власенко Денис Юрьевич
	Гуреев Виталий Владимирович
	Жданович Анна Витальевна
	Исчучекова Олеся Владимировна
	Лавров Анатолий Александрович
	Никифоров Владимир Олегович
	Печурин Сергей Васильевич
	Тюрин Александр Викторович
	Шопин Андрей Анатольевич